

Выписка из предписания по результатам проведения
выездной проверки

86260041000119146972

Предписание № 86260041000119146972-1-1
Дата первой версии 30.04.2026, 16:01 (МСК)
Дата последней версии 30.04.2026, 16:01 (МСК)



Версия 2

Контрольный
(надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

г Ханты-Мансийск, ул Рознина, д 72

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПАНСИОНАТ КРУГЛОСУТОЧНОГО
УХОДА"

628602, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. ДРУЖБЫ
НАРОДОВ, Д. Д. 15Б,

Тип

Юридические лица

ИНН

8603031483

ОГРН

1028600967812

Срок исполнения предписания

Срок исполнения
предписания

29.06.2026

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 22, Глава III

Обязательное требование №1

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Медицинские отходы класса «Б», образующиеся в ходе ведения медицинской деятельности, вывозятся 1 раз квартал (подтверждается записями в журнале учета медицинских отходов класса Б 18.09.2025, 04.12.2025, 26.03.2026), что **не соответствует ст. 11, ч.1 ст. 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п б п.201 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**

Устранить до

29.06.2026

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Статья 19, Глава III

Обязательное требование №1

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Согласно экспертного заключения №НВ.17.У.08606.04.26 от 06.04.2026 и протокола испытаний 86-86-01/03454-26 от 06.04.2026 ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре, в г. Нижневартовске, в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» в питьевой воде централизованного водоснабжения, отобранной 31.03.2026 в период с 10 ч 26 мин по 10 ч 30 мин на объекте: пищеблок, горячий цех, моечная ванна «фрукты» водопроводный кран, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул. Дружбы Народов д.15Б на санитарно-химические показатели, установлено несоответствие содержания по массовой концентрации общего железа 1.07 ± 0.16 мг/л (при нормативе не более 0.3 мг/л), **что не соответствует ст. 11, ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 3 таблицы 3.13 (п/п 556) СанПиН 1.2.3685-21.**

Устранить до

29.06.2026

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Статья 17, Глава III

Обязательное требование №1

При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

По результатам лабораторных испытаний на объекте БУ ХМАО-Югры «Нижневартковский пансионат круглосуточного ухода» пищеблок расположенный по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул. Дружбы Народов д.15Б, смывы с объектов внешней среды на показатель – бактерии группы кишечной палочки, отобранные 31.01.2026 с 10 ч. 42 мин. в пищеблоке горячий цех – смыв с кастрюли обнаружены БГКП при нормативе - не допускается, что не соответствует ст. 11, ст. 17 **Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,** что подтверждается протоколом № 86-86-01/03455-02-26 от 07.04.2026

Устранить до

29.06.2026

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Статья 32, Глава IV

Обязательное требование №1

Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда должен осуществляться производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

Производственный контроль выполняется не в полном объеме, а именно измерения параметров микроклимата (в жилых комнатах, санитарно-бытовых помещениях для постояльцев и персонала, в пищеблоке, в медицинских кабинетах) не проводятся (документы, подтверждающие выполнение производственного контроля не представлены), что не соответствует ст. 11, ч.1 ст. 32 **Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1, п. 4.5.30, п. 9.17 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,**

	осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
Устранить до	29.06.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №2	Не устранено
Текст нарушения	Производственный контроль выполняется не в полном объёме, а именно измерение уровня искусственной освещённости (в санитарно-бытовых помещениях для постояльцев и персонала, в пищеблоке, в медицинских кабинетах) не проводятся (документы, подтверждающие выполнение производственного контроля не представлены), что не соответствует ст. 11, ч.1 ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1, п. 2.5., п. 4.6.1, п. 9.20 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
Устранить до	29.06.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №3	Не устранено
Текст нарушения	В п. 1 «Перечень официально изданных санитарных правил.....» программы (плана) производственного контроля (далее - программа) в перечень нормативных документов включены санитарные правила, нормативно-правовые документы, утратившие силу на территории РФ, что не соответствует ст. 11, ч.1 ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" · СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; · СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; · СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; · Приказ Роспотребнадзора № 402 от 20.05.2005 г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;

- Приказ Минздрав и Социальной защиты РФ от 01.06.2009г. №290 (ред от 27.01.2010) «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
- Приказ от 30 декабря 2020г. №988н «302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

Устранить до

29.06.2026

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписание

Буторина Юлия Владимировна

Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Уведомление
контролируемого лица о
предписании

Региональный портал госуслуг

30.04.2026 • уведомлено

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 30.04.2026, 16:01 (МСК)
Сертификат
97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ



1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



iOS



Android



Huawei